



SCHEDA TECNICA SCAFFALATURA E.M.50/70

**SPALLA M50****LEGENDA**


- 01 Montante M50
- 02 Traversino M50
- 03 Diagonale M50
- 04 Piastra base M50
- 71 Bullone TCEI M6X16
- 72 Bullone TE M6X60
- 78 Dado autobloccante M6

SPALLA M70**LEGENDA**

- 07 Montante M70
- 08 Traversino M70
- 09 Diagonale M70
- 10 Piastra base M70
- 71 Bullone TCEI M6X16
- 74 Bullone TE M6X80
- 78 Dado autobloccante M6

**EMAF**


Soluzioni per la logistica

**LEGENDA**


- 05 Piastra base rinforzata M50
- 06 Spalla M50
- 13 Corrente C50
- 21 Piastra distanziale M50/M70
- 72 Bullone TE M6X60
- 78 Dado autobloccante M6
- 84 Tassello espansione M8X80
- 85 Spessore piastra base rinforzata M50

**EMAF**

Soluzioni per la logistica

**LEGENDA**

- 11 Piastra base rinforzata M70
- 12 Spalla M70
- 14 Corrente C70
- 15 Pianetto C50/70
- 16 Accessorio di sicurezza
- 19 Corrente reggi abito
- 20 Spinetta antiganciamento
- 44 Fascia anticaduta posteriore H 90
- 74 Bullone TE M6X80
- 78 Dado autobloccante M6
- 84 Tassello espansione M8X80
- 86 Spessore piastra base rinforzata M70




LEGENDA

- 26 Squadretta di fissaggio a muro
- 33 Separatore mobile C50 DX H 300
- 34 Separatore mobile C50 SX H 300
- 37 Separatore tubolare H 500
- 38 Attacco per separatore tubolare C50
- 40 Cartellino magnetico
- 41 Attacco reggi tubo per scala M50
- 43 Tubo reggi scala
- 72 Bullone TE M6X60
- 73 Bullone TE M6X70
- 78 Dado autobloccante M6

**EMAF**


Soluzioni per la logistica

**LEGENDA**

- 29 Spondina anteriore H 80
- 30 Spondina posteriore H 200
- 31 Fianchetto separatore H 80/200
- 63 Staffa spondina bifronte (con piastrina di rinforzo piano)
- 64 profilo a "Z" fermo spondine

**EMAF**


Soluzioni per la logistica




LEGENDA

45 Corrente per passerella
46 Rompitratta
47 Ancoraggio per corrente
48 Attacco corrimano DX
49 Attacco corrimano SX
50 Tubo corrimano
51 Innesto per lamiera battipiede
52 Lamiera battipiede

70 Bullone M8X14
77 Dado M8
82 Vite autoperforante TC 4,8X13
83 Vite autoperforante TE 6,3X25




H [mm]	TRAV.	DIAG.
1950	3	3
2550	3	5
3000	3	6
3450	3	7
4050	3	8
4500	3	9
4950	3	10
5550	3	11
6000	3	12
6450	3	13
7050	3	15
7500	3	16
7950	3	17
8550	3	18
9000	3	19







PROFONDITA SPALLA [mm]	TIPOLOGIA SPALLA			
	SPALLA M50		SPALLA M70	
	LUNGHEZZA TRAVERSINO [mm]	LUNGHEZZA DIAGONALE [mm]	LUNGHEZZA TRAVERSINO [mm]	LUNGHEZZA DIAGONALE [mm]
400	337	523	322	514

Le misure dei traversini e dei diagonali sono intese come interasse fori.







H [mm]	TRAV.	DIAG.
1950	3	3
2550	3	4
3000	4	4
3450	4	5
4050	4	6
4500	4	7
4950	3	8
5550	3	9
6000	3	10
6450	3	11
7050	3	12
7500	3	13
7950	4	13
8550	3	15
9000	4	15






PROFONDITA SPALLA [mm]	TIPOLOGIA SPALLA			
	SPALLA M50		SPALLA M70	
	LUNGHEZZA TRAVERSINO [mm]	LUNGHEZZA DIAGONALE [mm]	LUNGHEZZA TRAVERSINO [mm]	LUNGHEZZA DIAGONALE [mm]
500	437	664	417	651







H [mm]	TRAV.	DIAG.
1950	3	2
2550	4	3
3000	4	4
3450	5	4
4050	5	5
4500	4	6
4950	4	7
5550	4	8
6000	5	8
6450	4	9
7050	4	10
7500	4	11
7950	5	11
8550	4	12
9000	4	13






PROFONDITA SPALLA [mm]	TIPOLOGIA SPALLA			
	SPALLA M50		SPALLA M70	
	LUNGHEZZA TRAVERSINO [mm]	LUNGHEZZA DIAGONALE [mm]	LUNGHEZZA TRAVERSINO [mm]	LUNGHEZZA DIAGONALE [mm]
600	537	805	517	792






H [mm]	TRAV.	DIAG.
1950	3	2
2550	4	2
3000	4	3
3450	4	4
4050	5	4
4500	4	5
4950	4	6
5550	5	6
6000	4	7
6450	4	8
7050	5	8
7500	4	9
7950	4	10
8550	5	10
9000	4	11










PROFONDITA SPALLA [mm]	TIPOLOGIA SPALLA			
	SPALLA M50		SPALLA M70	
	LUNGHEZZA TRAVERSINO [mm]	LUNGHEZZA DIAGONALE [mm]	LUNGHEZZA TRAVERSINO [mm]	LUNGHEZZA DIAGONALE [mm]
700	637	947	622	936
800	737	1016	722	1006
1000	937	1070	922	1158
1200	-	-	1122	1322

Le misure dei traversini e dei diagonali sono intese come interasse fori.









A	B	C	D	E	F	G
10	30	27	57	19	28	1.0


PORTATA PER COPPIA CORRENTI [Kg c.u.d]						
TIPO	LUNGHEZZA [mm]					
	800	1000	1200	1400	1600	1800
C50	400	400	340	290	250	220



A	B	C	D	E	F	G
10	30	51	81	17	28	1.5



PORTATA PER COPPIA CORRENTI [Kg c.u.d]									
TIPO	LUNGHEZZA [mm]								
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
C70	1000	1000	930	840	750	660	600	540	480






A	B	C	D	E	
100	0,6	30	10	6	a
200	0,6	30	10	6	b

PORTATA MASSIMA DI UN PIANETTO IN 6/10 [Kg c.u.d]							
LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]						
	400	500	600	700	800	1000	1200
100	100	100	100	90	80	70	55
200	100	100	100	90	80	70	55



A	B	C	D	E	
100	0,8	30	10	6	a
200	0,8	30	10	6	b


PORTATA MASSIMA DI UN PIANETTO IN 8/10 [Kg c.u.d]							
LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]						
	400	500	600	700	800	1000	1200
100	120	120	120	110	100	90	75
200	120	120	120	110	100	90	75



A	B	C	D	E	
100	0,6	25	15	5	a
150	0,6	25	15	5	b

PORTATA MASSIMA DI UN PIANETTO SCHIACCIATO IN 6/10 [Kg c.u.d]


LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]						
	400	500	600	700	800	1000	1200
100	125	120	100	90	75	60	55
150	125	120	100	90	75	60	55



A	B	C	D	E	
100	0,8	25	15	5	a
150	0,8	25	15	5	b

PORTATA MASSIMA DI UN PIANETTO SCHIACCIATO IN 8/10 [Kg c.u.d]

LARGHEZZA [Mm]	LUNGHEZZA [mm]						
	400	500	600	700	800	1000	1200
100	150	145	120	105	90	70	60
150	150	145	120	105	90	70	60



A	B	C	D	E	F
15	6,5	28	14	1	7

CONTROVENTATURA M50 - M70



DESCRIZIONE	CODICE	M50	M70
Lunghezza nominale	Ln	Misura a listino	Misura a listino
Lunghezza reale	Lr	$Lr = Ln$	$Lr = Ln$
Lunghezza totale	Lt	$Lt = l + 100 \text{ mm}$	$Lt = l + 140 \text{ mm}$
Interasse	l	$l = Ln + 50 \text{ mm}$	$l = Ln + 70 \text{ mm}$
Profondità nominale	Pn	Misura a listino	Misura a listino
Profondità reale	Pr	$Pr = Pn$	$Pr = Pn$

